

DEWALT®

APRIL - JULI 2017

ONSITE INFÄSTNING

NY



DPN9033-XJ

**33° SPIKPISTOL MED LÅG VIKT
OCH KORT MAGASIN FÖR ENKEL
ÅTKOMST I TRÅNGA UTRYMMEN**

- Pneumatisk drift för konsekvent prestanda vid temperaturer mellan -20 och 50°C och minimalt behov av rengöring och service
- Mångsidig magasininkel passar de flesta spik 50 - 90 mm med klippt huvud och trådbandad- eller pappbandad offset-spik
- Enkelskottsavfyrning för exakt placering
- Verktygsfri djupinställning, tandad spets och antirepsko



INNEHÅLLER: 1200st 63mm ringad varmförzinkad spik (DNPT28R63HDZ) och 1200st 90mm ringad varmförzinkad spik (DNPT31R90HDZ)



ENDAST

3295:-

4119:- inkl. moms

PNEUMATISKA VERKTYG & KOMPRESSORER

DPC10QTC-QS

10L TYSTGÅENDE KOMPRESSOR MED DUBBLA LUFTUTTAG

- Extremt låg ljudnivå
- Kompakt och lätt samt oljefri design för mindre underhåll
- Maximalt tryck 13,8 Bar

ENDAST**2995:-**

3744:- inkl. moms

**ENDAST****2495:-**

3119:- inkl. moms

DPN46RN-XJ

KOMPAKT PAPPSPIKPISTOL MED SPIKSTYRNING FÖR SNABB SPIKNING AV TAKPAPP ELLER ISOLERING

- För takpappspik 19 - 45 mm
- Magasinkapacitet 120 spikar
- Pneumatisk drift för konsekvent prestanda vid temperaturer mellan -20 och 50°C och minimalt underhåll
- Arbetstryck 4.8 - 8.3 Bar



INGÅR: 1 förp. (1200st) 19mm
varmförzinkad takpappspik (DNR3119HDZ)

DPN250MCN-XJ

ANKARSPIKPISTOL FÖR SNABB INFÄSTNING AV BESLAG OCH VINKELBESLAG

- Exponerad maskinspets för ökad precision och bättre slutresultat
- Sekventiellt driftsläge för precisionsfylld placering av spik
- Pneumatisk drift för konsekvent prestanda
- Passar ankarspik 40 - 60 mm
- Arbetsstryck 4.8 - 8.4 Bar



ENDAST

3495:-

4369:- inkl. moms



INGÅR: 1500st x 40mm varmförzinkad ankarspik (DNM40R40HDZ)



ENDAST

2195:-

2744:- inkl. moms



DPSSL540-XJ

PROFESSIONELLT KLAMMERVERKTYG FÖR HÄFTNING AV ISOLERING OCH BYGGSKIVOR

- Enkel- och flerskottsfunktion
- Magasinkapacitet 157st klammer
- Klammerlängd 15 - 40 mm, bredd 11mm
- Arbetsstryck 4.8-8.3 Bar



INGÅR: 1 förp. (5000st) 40mm elförzinkad klammer (DST50040GZ)

DPS8016-XJ

FÖRSTAKLASSIG, ROBUST KLAMMERPISTOL FÖR TUFFA APPLIKATIONER

- Perfekt för detaljarbeten, fönstermontering, fastsättning av isolationsmaterial eller fuktspärr m.m.
- Aluminiumkonstruktion för ökad livslängd
- Klammerlängd 4 - 16mm, bredd 12,8 mm
- Arbetsstryck 4.9 - 8.4 Bar



INGÅR: 1 förp. (10 000st) 10mm elförzinkad klammer (DST8010Z)



ENDAST

1695:-

2119:- inkl. Moms

INJEKTERINGS- MASSA

ENDAST

1490:-

1863:- inkl. Moms

AC100-PRO

INJEKTERINGSMASSA STYRENFRI VINYLESTER - GODKÄND FÖR NÄSTAN ALLA APPLIKATIONER

Ett tvåkomponent-kemiskt vinylestermassa, godkänd för nästan alla applikationer och basmaterial

- Godkänd för vattenfyllda borrhål (Option 1 upp till 18 mm håldiameter)
- Godkänd för "uppåt-montage" (Option1/PI armeringsjärn M8 - M16)
- Installationer ner till -10 °C
- Passar för användning i hammarborrade hål
- Upp till 12 månaders hållbarhet



10 x 300ml
DFC1230050



1 x 300ml behållare
DFC1610000



**INGÅR: 10 x 300ml AC100-PRO
patroner + 1 injekteringspistol**



STANLEY BLACK & DECKER
Box 94, 431 22 Mölndal, Sverige
kundservice.se@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Den gula och svarta färgkombinationen används på DEWALTS verktyg och tillbehör som varumärke. DEWALT förbehåller sig rätten att revidera erbjudandena när så krävs utan förvarning. Erbjudanden gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

Din DeWALT återförsäljare:

Var först med att läsa om nyheter och kampanjer från DeWALT. Registrera dig på MYDEWALT för att få vårt nyhetsbrev. Gå till www.DeWALT.com/MYDeWALT

MY DEWALT

04/2017 MP97157-SE